




## Ramener votre chat à la maison



### Le retour à la maison

Après un séjour à la clinique, il est possible que vous ayez besoin d'apporter des soins particuliers à votre chat lors de son retour à la maison :

- S'il a subi une anesthésie le jour même, il est possible que votre chat soit encore sur la réserve et un peu instable sur ses pattes
- Votre chat peut se montrer nerveux et désorienté – parlez-lui et caressez-le avec douceur, tout en lui permettant d'initier un contact plus rapproché lorsqu'il est prêt
- Essayez d'empêcher votre chat de lécher ses blessures ou de s'arracher les points de suture. Si cela se produit, demandez une collerette à votre vétérinaire pour que votre chat puisse la porter temporairement
- Appelez la clinique si vous avez des inquiétudes, si la plaie vous paraît rouge, gonflée, ou suintante, ou si vous avez l'impression que votre chat ne récupère pas bien
- Assurez-vous que le traitement soit bien donné
- La douleur est parfois difficile à reconnaître chez le chat, mais on peut repérer quelques signaux tels que la perte d'appétit, se cacher, ou encore se tenir en retrait. Contactez votre clinique vétérinaire si vous avez des inquiétudes
- Il est possible que vous deviez garder votre chat à l'intérieur pour la première nuit, voir plus
- Prévoyez un endroit au calme et au chaud dans la maison pour que votre chat puisse s'y reposer

### La réintroduction avec les autres chats de la maison

Il est possible que votre chat rapporte des odeurs non familières de la clinique, surtout s'il y a passé une ou plusieurs nuits. Ces odeurs peuvent rendre les autres chats de la maison anxieux, il est donc conseillé de faire la réintroduction en douceur :

- Assurez-vous d'être présent pour superviser la réintroduction
- N'envahissez pas le chat qui revient par trop d'attentions, de la part des humains comme des autres animaux



### Nourrir votre chat

Après une opération, il est possible que votre chat soit réticent à manger. Pour l'encourager, vous pouvez tenter :

- De réchauffer la nourriture à température ambiante, si vous utilisez des aliments en conserve ou en sachet
- D'offrir à votre chat des aliments qui ont du goût, comme par exemple de la nourriture pour chatons
- La clinique peut proposer un régime particulier pour encourager la prise alimentaire et favoriser la rémission. Proposez des repas fréquents, en petites quantités, et enlevez la gamelle entre les repas.
- Essayez de nourrir votre chat à la main si besoin, tout en le caressant doucement
- Etaler un peu nourriture sur la patte de votre chat peut l'encourager à commencer à manger
- Utilisez une gamelle peu profonde pour éviter que les moustaches de votre chat ne touchent les bords de la gamelle
- Contactez la clinique vétérinaire si votre chat ne mange pas depuis plus d'un jour ou deux

### Rappel

S'il y a quoi que ce soit qui vous paraît inquiétant, contactez simplement la clinique vétérinaire.

